

# Restauration collective



**HYGitec**



## RESTAURATION COLLECTIVE

Environnement humide, contrainte de température, risque de contamination...

Pour répondre à des besoins spécifiques, Hygitec a conçu des solutions spécifiques !

## LES SOLUTIONS ADAPTÉES

HYGITEC, concepteur et constructeur vous propose toute une gamme d'appareils de séchage et de désinfection pour les différents types de chauffants : sèches bottes (plonge), casiers ou armoires séchantes et désinfectants pour chaussures, mocassins et sabots.

Grâce à la technologie HYGITEC plus d'humidité, plus de bactéries et plus de mauvaises odeurs. Le séchage est réalisé via de l'air chaud pulsé et la désinfection et désodorisation via l'utilisation d'un générateur d'ozone.

Découvrez tous les produits de la gamme HYGITEC adaptés à la restauration collective et ce quelle que soit la taille de votre cuisine.

***HYGITEC pour la restauration collective c'est toute une gamme d'appareils pour sécher, désinfecter et désodoriser les bottes et chaussures. Un personnel avec des chaussures saines et des clients préservés contre les risques alimentaires.***



# EXPERTS DEPUIS 1998

HYGITEC est le leader en Europe sur le marché du séchage et de la désinfection des tenues de travail et équipements de protection individuelle (EPI). Depuis plus de 20 ans, HYGITEC conçoit et fabrique en France des solutions destinées aux professionnels.

*L'utilisation de nos appareils permet de gagner du temps, gagner en productivité et garantir sécurité et confort à toute votre équipe.*

## TECHNOLOGIE CERTIFIÉE



### Séchage

Notre technologie de séchage par Air Pulsé permet d'éliminer l'humidité de vos vêtements, EPI et accessoires dans le respect des prescriptions des fabricants. L'ajout de chaleur permet une accélération significative du processus de séchage grâce à une transformation plus rapide de l'eau en vapeur. Cet air chargé en humidité est ensuite totalement extrait de l'enceinte de traitement grâce aux événements réglables.

### Et désinfection

L'ozone est reconnu comme l'un des désinfectants les plus puissants. Il agit sur les mauvaises odeurs dues aux bactéries et champignons, à l'oxydation des micro-organismes et des divers polluants.

En plus d'être efficace sur les odeurs, l'ozone est aussi le désinfectant le plus écologique. Après son action corrosive sur les virus, bactéries, germes et champignons, l'ozone se décompose dans l'air sous forme d'oxygène ne laissant aucun résidu.

## SÉCURITÉ & PERFORMANCE


Tous nos appareils sont conçus pour être utilisés en présence des personnes dans des zones de travail, de circulation, ou des locaux sociaux et sont conformes aux réglementations et normes du travail. La production d'ozone de nos appareils s'établit à 0.05 ppm sur une durée de 90 minutes.

L'INRS dans la fiche toxicologique n°43, fixe les seuils d'exposition des personnes à l'ozone :

- VLEP-8h00 à 0,1 ppm soit une exposition maximale autorisée pendant 8h00 consécutives à 0,1 ppm
- VLEP-15min. à 0,2 ppm soit une exposition maximale autorisée pendant 15 min consécutive à 0,2 ppm

*Nous avons travaillé avec un laboratoire vétérinaire indépendant, accrédité COFRAC, habilité à délivrer une certification de résultats pour notre technologie de désinfection à l'ozone.*

*Le rapport de ce laboratoire indépendant, pour une désinfection totale, a défini un cycle continu d'exposition à l'ozone pour un minimum de 90 minutes*



## SIMPLISSIME !

Hygitec vous propose le premier moteur de recherche visuel permettant de trouver l'appareil qui séchera vos EPI.

Quelles solutions de séchage et de désinfection pour quel équipement de protection individuel ? Découvrez notre nouvelle interface de recherche rapide et intuitive sur [www.hygitec.com](http://www.hygitec.com)

EN SAVOIR +



## SOMMAIRE

Hygitec : histoire & made in Savoie .....	5
Maintenance : contrats HYGIcare .....	6
Technologies : HYGIconnect & Ozone .....	7
<b>Sèche-bottes</b>	
Hygifeet Mini .....	8
Hygifeet Maxi .....	10
<b>Sèche-chaussures</b>	
Hygicase .....	12
Hygistore Prime .....	14
<b>Vestiaires séchants</b>	
Hygistrat .....	16
<b>Accessoires</b> .....	18

# NOTRE HISTOIRE

Créée en **1998** à Cognin en Savoie, HYGITEC travaille dès ses débuts pour l'industrie agroalimentaire.

**2007**, la société est rachetée par Chatel Participations, afin de diversifier les activités du groupe.

**2008**, HYGITEC emménage au Viviers-du-Lac, dans le même bâtiment que son bureau d'études.

**2019**, pour accompagner le développement d'HYGITEC, la construction d'un nouveau bâtiment est lancée, sur le parc de Savoie Hexapôle, HYGITEC emménage en juillet 2020.

HYGITEC assure la conception et la fabrication de ses solutions de séchage et désinfection en Savoie, au cœur du sillon alpin. Depuis 2020, les 12 collaborateurs d'HYGITEC travaillent dans un bâtiment de 900m<sup>2</sup>, où s'articulent les différentes activités de l'entreprise : atelier de production, stockage, service commercial, administration & direction.



## MADE IN SAVOIE, EN FRANCE !

Basée depuis toujours en Savoie, entre lac et montagnes, la société Hygitec est fière de pratiquer le Made in France avec une forte volonté de privilégier le « Made in Proximité ».

Tous nos produits sont développés, conçus et assemblés chez nous, au Viviers du Lac en Savoie.

La plupart des composants sont sourcés en France, en région Auvergne Rhône Alpes, voire en Savoie.

Qu'il s'agisse de nos débits matière première ou de nos tôliers basés dans les départements 73 et 01, de nos cartes électroniques développées et fabriquées en Maurienne (73) ou des faisceaux électriques internes à nos appareils, produits à 200 mètres de chez nous dans de notre zone d'activité... difficile de faire plus proche ; notre démarche permanente est de privilégier les circuits courts.

Cette proximité est aussi un engagement fort pour le bien être de notre planète dans la réduction des distances de transport... mais c'est avant tout un gage de réactivité pour nos clients.

Les partenariats que nous avons noués avec nos fournisseurs et leur proximité géographique facilitent grandement le développement de nouveaux produits.

Quand nous sommes amenés à travailler avec des acteurs plus lointains, c'est que ce sont les leaders dans leurs domaines. Nous souhaitons vous proposer les meilleurs composants pour plus de fiabilité tout au long de la vie des appareils que nous fabriquons.

# FORMULES DE MAINTENANCE HYGICARE SERVICE

Vous souhaitez vous consacrer exclusivement à votre métier ? Vous souhaitez optimiser votre investissement dans la durée ? La démarche préventive a du sens pour vous ? Le bon fonctionnement de vos appareils est indispensable à votre activité ? L'assurance d'une désinfection totale est vitale dans vos process ? Le respect des conditions d'hygiène est un élément déterminant dans votre relation avec vos salariés ? Vous souhaitez confier à un professionnel, qui plus est le fabricant, l'entretien et la maintenance de vos appareils ?

## UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

La mise en place d'un contrat de maintenance est à intégrer dès l'achat de votre appareil neuf.

Les différentes formules de HYGIcare Service vous garantissent un niveau de maintenance continu et adapté à vos besoins. Parce que l'activité d'une entreprise est évolutive, HYGIcare Service d'une durée de 36 mois initiale est sans engagement.

HYGIcare Service a aussi été pensé pour vos appareils en fonction. Grâce à un diagnostic préalable et une remise à niveau de votre appareil, l'ensemble des formules de HYGIcare Service restent applicables à tout moment.

Les équipes d'HYGITEC et ses partenaires sont en mesure de vous accompagner dans le monde entier. HYGIcare Service est la solution maintenance proposée par le fabricant HYGITEC.

## FORMULES DE MAINTENANCE

HYGIcare Service se décline en 3 formules :

### MAINTENANCE PREDICT

- Envoi des pièces de rechange à échéance

### MAINTENANCE PREDICT PLUS

- Intervention sur site
- Contrôle des organes techniques
- Sécurité
- Nettoyage centrale technique
- Remplacement des pièces
- Essai
- Compte-rendu

### MAINTENANCE PREDICT PREMIUM

- Intervention sur site
- Contrôle des organes techniques
- Sécurité
- Nettoyage centrale technique
- Remplacement des pièces
- Essai
- Compte-rendu
- Supervision à distance
- Contrôle et modification du paramétrage à distance
- Diagnostic
- Interface client web

# HYGICONNECT

## SYSTÈME DE PILOTAGE CONNECTÉ

Les obligations et spécificités sanitaires de votre métier ou de vos process nécessitent une adaptation au plus juste de votre matériel ? Vous souhaitez piloter vos appareils à distance ? Bénéficier d'une plateforme de supervision visuelle à tout instant où que vous soyez ? Réagir rapidement face à un cas de maintenance ? Être en capacité d'optimiser vos consommations énergétiques ? Vous souhaitez être averti en temps réel en cas de dysfonctionnement ? Disposer d'une traçabilité et d'un suivi qualité permanent ? Vous souhaitez confier à un professionnel le suivi et la maintenance de vos appareils ?

### Supervision et diagnostic à distance

HYGIconnect est une solution de pilotage, de supervision et de diagnostic à distance qui équipe l'ensemble de la gamme des appareils de HYGITEC.

HYGIconnect a été conçue et développée comme une solution pour répondre aux attentes et besoins spécifiques des utilisateurs à fortes contraintes ou obligations sanitaires (agroalimentaire, pharmacie, chimie, pompiers...). Cette solution de machine connectée, permet de prendre à distance le contrôle de votre appareil à tout moment pour un pilotage sur mesure de vos besoins :

- Le contrôle et la supervision
- Le contrôle et la modification du paramétrage
- L'envoi automatique par SMS d'alertes périodiques
- Le diagnostic maintenance préventive
- Le suivi maintenance effectuée
- La consultation des rapports de visite
- La gestion des mises à jour firmware
- L'interface client-web
- Les indicateurs de productivité et de consommation énergétique
- Les différents modes d'emploi et tutoriels techniques
- La FAQ

## UNE TECHNOLOGIE CERTIFIÉE



Hygitec est le spécialiste de la désinfection, et ce n'est pas nous qui le disons ! Nous avons soumis nos appareils aux essais d'un **laboratoire spécialisé accrédité COFRAC** pour garantir l'efficacité de notre procédé.

Depuis notre création, nous avons toujours cherché à vous rassurer en vous offrant une preuve de l'efficacité de nos produits. Grâce à des essais réalisés en 1999 par un laboratoire accrédité COFRAC (le Laboratoire Départemental d'Analyses Vétérinaires de la Savoie), Hygitec peut se vanter de vous proposer des solutions efficaces contre les bactéries et champignons.

Soucieux de vous offrir toujours plus de garanties sur notre technologie, Hygitec a de nouveau sollicité en 2021 ce laboratoire accrédité COFRAC pour mener à bien deux nouveaux essais sur deux nouveaux germes.

Grâce à ces essais, HYGITEC peut se prévaloir des réductions de charge suivantes :

Souche	Réduction de charge après un cycle de 90 min
Candida albicans	99.82%
Staphylococcus aureus	99.987 %
Pseudomonas aeruginosa	100%
Escherichia coli	100%
Bacillus cereus	100%
Salmonella enterica	99.92%
Listeria innocua	100%

# HYGifeet Mini

Sèche bottes & chaussures



## 100% MOBILE

Seul appareil mobile sur le marché grâce à ses 4 roulettes pivotantes



## CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES

Des carénages spécifiques pourvus de chicanes réfléchis tout spécialement pour faciliter l'entretien de l'appareil



## VALVE ANTI-DÉPÉDITION

Manchon support inox équipé d'une valve anti-dépédition activée par le poids de la botte/chaussure

## FINITIONS DISPONIBLES

- Inox 304L
- Acier Epoxy
- Inox 316L

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



100% MOBILE



CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES



HYGIFEET FLEX CAPACITÉ ÉVOLUTIVE



VALVE ANTI-DÉPÉDITION




HYGICONNECT READY

Référence	Capacité (paires)	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
SBSFM05	5	Mono face	360 x 1950 x 470	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
SBSFM10	10		600 x 1950 x 470		
SBSFM15	15		840 x 1950 x 470		
SBSF20L	20	1080 x 1950 x 470	1100 W		
SBSFD20	20	690 x 1950 x 770			
SBSFD30	30	930 x 1950 x 770			

## HYGIFEET MINI

HYGIfeet Mini c'est une efficacité mondialement reconnue avec une qualité de séchage et de désinfection inégalée. De conception unique, HYGIfeet Mini est le seul sèche bottes modulaire, évolutif et mobile du marché. HYGIfeet Mini se décline en simple ou double face avec des capacités allant de 5 à 30 paires. HYGIfeet Mini offre également une finition 100% inox 304L pour filières agroalimentaire, pharmaceutique, etc... mais aussi une finition intermédiaire combinant acier époxy et inox 304L et une finition inox 316L. Sa construction de type industrielle en fait un appareil d'un niveau de fiabilité remarquable. HYGIfeet Mini, un sèche bottes compact, efficace et économique !



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure par un système de ventilation puissant couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé d'une valve anti-déperdition activée par le poids de la botte ou de la chaussure
- Préserve les propriétés techniques de vos bottes et chaussures en allongeant leur durée de vie
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



## FLEXIBILITÉ, COMPACTITÉ ET MOBILITÉ

- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple ou double face
- Moins d'1m<sup>2</sup> au sol
- Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses 4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale sur demande)
- Capacité évolutive dans le temps grâce au système HYGIfeet Flex

## SIMPLICITÉ, QUALITÉ ET FIABILITÉ INDUSTRIELLE

- 3 finitions disponibles : construction 100% inox 304L, 316L ou acier peinture époxy
- Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention d'impuretés et de ruissellement d'eau sur le châssis
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France

EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- 4 roulettes pivotantes

#### Garanties :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Manchon spécial "gants"
- Capacité évolutive HYGIfeet Flex
- Attaches murales (inox)
- Vérins inox réglables
- Numérotation / identification des paires par étiquettes

# HYGfeet Maxi

Sèche bottes & chaussures



## 100% MOBILE

Seul appareil mobile sur le marché grâce à ses 4 roulettes pivotantes



## CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES

Des carénages spécifiques pourvus de chicanes réfléchis tout spécialement pour faciliter l'entretien de l'appareil



## VALVE ANTI-DÉPERDITION

Manchon support inox équipé d'une valve anti-déperdition activée par le poids de la botte/chaussure

## FINITIONS DISPONIBLES

- Inox 304L
- Acier Epoxy
- Inox 316L

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



100% MOBILE



CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES



HYGIFEET FLEX CAPACITÉ ÉVOLUTIVE



VALVE ANTI-DÉPERDITION




HYGICONNECT READY

Référence	Capacité (paires)	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
SBSFM20	20	Mono face	1170 x 1950 x 470	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	1300 W
SBSFM25	25		1410 x 1950 x 470		
SBSFM30	30		1650 x 1950 x 470		
SBSFM35	35		1890 x 1950 x 470		
SBSFD40	40	Double face	1170 x 1950 x 770		
SBSFD50	50		1410 x 1950 x 770		
SBSFD60	60		1650 x 1950 x 770		

## HYGIFEEET MAXI

L'HYGIfeet Maxi se présente comme le pionnier des sèche bottes. HYGIfeet Maxi est plébiscité par tous les grands noms de l'agroalimentaire au niveau international. HYGIfeet c'est une finition 100% inox 304L combinée à une désinfection certifiée par un Laboratoire d'analyses vétérinaires. HYGIfeet Maxi c'est un large choix de capacité démarrant à 20 paires et allant jusqu'à 60 paires en standard (autre capacité sur demande). Une conception tubulaire révolutionnaire garantissant une étanchéité parfaite avec la possibilité de faire évoluer la capacité à tout moment. HYGIfeet Maxi le meilleur des choix pour le traitement hygiène de vos bottes !



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par une turbine de grande puissance associée à une batterie de chauffe
- Manchon support inox équipé d'une valve anti-déperdition activée par le poids de la botte ou de la chaussure
- Préserve les propriétés techniques de vos bottes et chaussures et en allonge la durée de vie
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



## CAPACITÉ, FLEXIBILITÉ ET MOBILITÉ

- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Une gamme allant de 20 à 60 paires en configuration simple ou double face en standard (autres capacités sur demande)
- Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses 4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale sur demande)
- Capacité évolutive dans le temps grâce au système HYGIfeet Flex

## QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- 3 finitions disponibles : construction 100% inox 304L, inox 316L ou acier peinture epoxy
- Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention d'impuretés et de ruissellement d'eau sur le châssis
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France

EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- 4 roulettes pivotantes

#### Garanties :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Manchon spécial "gants"
- Capacité évolutive HYGIfeet Flex
- Attaches murales (inox)
- Vérins inox réglables
- Numérotation / identification des paires par étiquettes

# HYGricase

Casier sèche chaussures



## MAXI COMPACTÉ, MINI ENCOMBREMENT

Une profondeur de seulement 200 mm grâce à un rangement optimisé des chaussures à la verticale



## UN TOIT INCLINÉ HYGIÈNE MAXIMUM

La construction avec un toit incliné permet d'empêcher le dépôt et l'accumulation d'affaires et saletés sur le dessus de l'appareil.



## SÉPARATION PAR PAIRES

Grâce aux cloisons de séparations des chaussures, évitez les échanges de chaussures ou le mélange entre les paires propres/sales.

## FINITIONS DISPONIBLES

Inox 304L

## LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



ANTI  
CORROSION



PROFONDEUR  
ULTRA COMPACT




HYGCONNECT  
READY

Référence	Capacité (paires)	Construction	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
CSCHCo4	4	Inox 304L	510 x 955 x 200	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
CSCHCo6	6		510 x 1300 x 200		
CSCHCo8	8		510 x 1645 x 200		
CSCHC10	10		510 x 2005 x 200		
CSCHC15	15		760 x 2005 x 200		
CSCHC20	20		990 x 2005 x 200		

## HYGICASE

HYGICASE la solution hygiène la plus compacte du marché pour stocker, sécher et désinfecter vos chaussures. HYGICASE propose un large choix de capacité allant de 4 à 20 paires. HYGICASE est exclusivement proposé en finition 100% inox 304L et est particulièrement apprécié des filières de l'agroalimentaire et pharmaceutique. Du fait de ses dimensions et son design élégant, HYGICASE saura facilement s'intégrer à vos différents locaux sociaux. HYGICASE jouit de toute l'expérience d'Hygitec pour garantir un séchage rapide et efficace ainsi qu'une désinfection irréprochable, certifiée par un Laboratoire d'analyses vétérinaires.



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques de vos chaussures et en allonge la durée de vie
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## MAXI CAPACITÉ DANS UN MINIMUM DE PLACE

- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Une profondeur de seulement 200 mm !
- Tiroirs indépendants et basculants
- 6 capacités au choix : 4, 6, 8, 10, 15 et 20 paires de chaussures
- Adapté aux chaussures, mocassins et sabots (hauteur maxi de 190 mm)

## QUALITÉ ET FIABILITÉ DU PLUS HAUT NIVEAU

- Construction monobloc soudé 100% inox (304L - 1.4307)
- Antibactérien et anticorrosion
- Design du plus bel effet et ergonomie soignée
- Appareil livré sur vérins réglables (à partir de 8 paires) et fixation murale
- Made in France

EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- Toit incliné
- Fixations murales
- Vérins réglables - H. 25 mm

#### Garanties :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Cloison de séparation chaussures
- Serrure cadénassable par tiroir
- Numérotation / identification des paires par étiquettes
- Pieds réglables (H 140 mm)

# HYGistore Prime

Armoire sèche chaussures



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



## 100% MOBILE

L'armoire facile à déplacer grâce à ses 4 pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

Une armoire dont l'étanchéité et la tenue aux chocs métalliques est reconnue par les indices de protection IP55 et IKo8

## FINITIONS DISPONIBLES

■ Inox 304L ■ Acier Epoxy

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT AUX CHOCS



HYGICONNECT READY

Référence	Capacité (paires)	Construction	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASA2030	30	Acier époxy ou inox	1200 x 2125 x 400	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	1300 W
ASA2040	40		1400 x 2125 x 400		2500 W
ASA2050	50		1600 x 2125 x 400		
ASA2060	60		2000 x 2125 x 400		

## HYGISTORE PRIME

HYGIstore Prime une offre unique en termes de séchage et désinfection des chaussures ! Une gamme complète allant de 30 à 60 paires. Un séchage doux et une désinfection efficace via une lampe germicide supprimant les mauvaises odeurs et garantissant la destruction des bactéries responsables de mycoses et autres affections cutanées. Un design du plus bel effet et des dimensions contenues permettront à l'armoire HYGIstore Prime de s'intégrer à votre environnement.



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par un système de ventilation couplé à une batterie de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des chaussures (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



## SOLUTION HYGIÈNE TOTALE GRAND VOLUME

- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 4 capacités au choix : 30, 40, 50 et 60 paires de chaussures

## QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons et épaisseur de tôle de 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IKo8 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Made in France

EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables
- 10 étagères multi-perforées réglables et amovibles
- Tourelle d'extraction d'air
- Portes vitrées Securit

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Filtres (charbon et HEPA)
- Eclairage intérieur
- Toit incliné
- Structure inox 304L
- Pieds inox réglables H.140 mm
- Plinthes

# HYGIstrat

## Armoire vestiaire & sèche bottes intégré



### UNE COMBINAISON PARFAITE

Avec son sèche-bottes en inox 304L intégré, séchez et désinfectez vos bottes et chaussures après votre journée de travail.



### SOLUTION ANTIBACTÉRIENNE

Le vestiaire en stratifié compact HPL est antibactérien et certifié conforme «contact alimentaire»



M2

### QUALITÉ ET FIABILITÉ

Vestiaire résistant aux chocs, aux rayures, à l'abrasion et à la vapeur certifié classe M2

### FINITIONS DISPONIBLES

HPL

#### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES



100% INOX 304L



CERTIFIÉ CLASSE M2



CONFORME «CONTACT ALIMENTAIRE»



HYGICONNECT READY

Largeur unitaire (mm)	Nombre de vestiaires	Construction Vestiaire	Construction Sèche-bottes	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
300	3 à 16	Stratifié compact EN 438 (HPL)	Inox 304L	Simple ou Double face	905 à 2415 x 2110 x 505/1010	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
400	3 à 12				1245 à 2485 x 2110 x 505/1010		

\* caractéristiques techniques sujettes à variations

Document non contractuel sujet à variations

# HYGISTRAT

Un mariage unique associant toutes les qualités intrinsèques du "stratifié compact" à la technologie éprouvée HYGIfeet pour le séchage et la désinfection des bottes et des chaussures.



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des bottes et chaussures (T° de séchage < à 45°C)
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



## ASSOCIATION PARFAITE D'UN VESTIAIRE ET D'UN SÈCHE BOTTES

### Vestiaire :

- Construction stratifié compact HPL (conforme à la norme EN438) – panneaux de 8 mm d'épaisseur
- 2 largeurs unitaires au choix : 300 (industries propres) ou 400 mm (industries salissantes)
- Résistance aux chocs, aux rayures, à l'abrasion et à la vapeur (certifié classe M2)
- Imputrescible : nettoyage à grande eau ou au canon à mousse
- Antibactérien (certifié conforme «contact alimentaire»)
- 12 coloris standards au choix (autres sur demandes - voir nuancier)

### Sèche bottes :

- Construction 100% inox 304L
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 à 16 paires en configuration simple ou double face
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France

EN SAVOIR +



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Equipements inclus :

- Toit incliné
- Etagère supérieure
- Tringle porte-cintres
- Séparation fixe «propre sale» (largeur 400 mm)
- Serrure cadénassable
- Porte étiquette
- Vérins inox réglables (chassis sèche bottes)

### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

## OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Version «toute hauteur» (1830/2210 mm)
- Serrure à code
- Séparation «propre/sale» mobile-non amovible
- Banc intégré au sèche bottes

# Accessoires

Une gamme hygiénique et pratique

EN SAVOIR +



## LE BANC PARFAIT POUR VOS VESTIAIRES

résistant aux chocs et à la corrosion, facile à entretenir (lavable à grande eau), assise entièrement plane (aucune rétention d'impuretés) et parfait pour les industries où l'hygiène doit être irréprochable.

Référence	L x H x P (mm)
BAN0800S	800 x 450 x 400
BAN1000S	1000 x 450 x 400
BAN1200S	1200 x 450 x 400
BAN1500S	1500 x 450 x 400
BAN2000S	2000 x 450 x 400



## BANC DE VESTIAIRE EN ACIER ÉPOXY ET BOIS

L'alternative idéale pour vos vestiaires ; le banc acier et bois allie design, résistance et qualité. Il s'intégrera parfaitement dans vos vestiaires, pour tous les types d'activités.

Référence	L x H x P (mm)
BAN1000A	1000 x 450 x 350
BAN1500A	1500 x 450 x 350
BAN2000A	2000 x 450 x 350



## BANC ALUMINIUM ANODISÉ / STRATIFIÉ

Les bancs proposés par Hygitec s'adaptent à tout type d'environnement et d'activité. De construction solide, ils sont faits pour durer. Des bancs design et colorés qui apportent de la gaieté dans vos locaux sociaux.

Référence	L x H x P (mm)
BAN1000	1000 x 460 x 410
BAN1500	1500 x 460 x 410
BAN2000	2000 x 460 x 410



## POUBELLE ÉTANCHE À PÉDALE SUR ROULETTES

Poubelle en inox 304L résistante et adaptée à toutes les industries. Anticorrosion et antibactérienne, la poubelle étanche sur roulettes est le gage d'une hygiène parfaite pour la gestion de vos déchets.


Référence	Capacité (l)	L x H
POUB*ETA*ROU*50	50	400 x 500
POUB*ETA*ROU*70	70	400 x 700
POUB*ETA*ROU*90	90	400 x 900



## POUBELLE À PÉDALE

Poubelle en inox 304L résistante et adaptée à toutes les industries. La poubelle en inox 304L avec pédale pour ouverture du couvercle est la solution pour la gestion de vos déchets en toute hygiène.

Référence	Capacité (l)	L x H
POUB*50	50	420 x 600
POUB*80	80	420 x 700



## SUPPORT CHAUSSURES ET GANTS

Support bottes mural inox 5 paires. Un accessoire idéal pour le stockage des bottes, des chaussures ou des gants dans de parfaites conditions d'hygiène grâce à l'utilisation d'acier inoxydable 304L antibactérien. Les tubes support sont équipés d'embouts ronds.


Référence	Paires	L x H
SUP005/S	5	170 x 1820 x 390

## PATÈRE MURALE – ALUMINIUM ANODISÉ

Une gamme de patères murales pour locaux sociaux d'une grande qualité de finition, au design ergonomique et flatteur grâce à la personnalisation couleur en stratifié compact. Convient parfaitement aux locaux sociaux de l'industrie agroalimentaire.



Référence	Crochets	L x H
PAT1000		1000
PAT1500	3	1500
PAT2000	6	2000



# HYGitec

HYGITEC SAS  
440, rue Maurice Herzog  
Savoie Hexapole  
73420 Viviers du lac, France  
Tél. +33 (0)479 349 339  
[www.hygitec.com](http://www.hygitec.com)